



**Компрессорное оборудование фирмы АВАС group (Италия)**

Марка	Ресер- вер, л	Произво- димость, л/мин	Давление, бар	Мощ- ность, кВт	Напря- жение	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
<b>Компрессоры поршневые безмасляные коаксиальные АВАС</b>							
Pole Position OL 231	24	230	8	1,5	220	23	6 908
Pole Position Plus OM 231 NEW	24	230	8	1,5	220	25	7 870
Montecarlo OL231	50	230	8	1,5	220	35	9 448
<b>Компрессоры поршневые масляные коаксиальные АВАС</b>							
Pole Position 241	24	240	8	1,5	220	25	7 385
Pole Position 241 <i>с катушкой и резин. шлангом 5 м</i>	24	240	8	1,5	220	28	8 243
Pole Position 310	24	310	8	2,2	220	27	9 250
Montecarlo 241	50	240	8	1,5	220	37	9 660
Montecarlo 310	50	310	8	2,2	220	39	11 525
Estoril 310	100	310	8	2,2	220	53,5	14 648
<b>Компрессоры поршневые масляные коаксиальные со специальной чугунной головкой АВАС</b>							
Poratable (Vento) Rollcage D 4 NEW	10	280	10	2,2	220	30	8 546
D 3/24 CM 2	24	260	8	1,5	220	28	9 447
D 3/50 CM 2	50	260	8	1,5	220	38	11 320
D 4/24 CM 2,5	24	315	8	1,8	220	30	10 108
D 4/50 CM 2,5 New (Montecarlo D 4/50) <i>с катушкой и резин. шлангом 5 м</i>	50	315	8	1,8	220	39	12 359
GV 34/50 CM	50	350	9	2,2	220	54	20 665
GV 34/100 CM	100	350	9	2,2	220	77	23 462
<b>Компрессоры поршневые масляные с ременным приводом серии АВАС ECO</b>							
B 2800B / 50CM 3	50	320	9	2,2	220	48	13 242
B 2800B / 100CM 3	100	320	9	2,2	220	69	15 256
B 3800B / 100CT 4	100	476	9	3	380	69	14 594
<b>Компрессоры поршневые масляные АВАС с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м.</b>							
B 2800B / 27 PLUS CM 2	27	254	10	1,5	220	39	15 598
B 2800B / 27 PLUS CT 2	27	254	10	1,5	380	39	17 010
B 2800B / 50 PLUS CM 3	50	320	9	2,2	220	48	17 942
B 2800B / 100 PLUS CM 3	100	320	9	2,2	220	69	20 983
B 2800B / 100 PLUS CT 3	100	320	9	2,2	380	69	21 982
B 3800B / 100 PLUS CT 4	100	476	9	3	380	69	23 165
<b>Компрессоры поршневые масляные с ременным приводом АВАС</b>							
B 3800B / 200 CT 4	200	476	9	3	380	125	30 177
B 4900 / 200 CT 4	200	514	11	3	380	128	33 980
B 5900B / 100 CT 5,5	100	653	11	4	380	75	35 324
B 5900B / 270 CT 5,5	270	653	11	4	380	180	44 312
B 6000 / 270 CT 7,5	270	827	11	5,5	380	210	51 213
B 7000 / 270 FT 10	270	1210	11	7,5	380	220	64 315
B 7000 / 500 FT 10	500	1210	11	7,5	380	295	72 996
B 6000 / 500 FT 7,5_15 бар	500	570	15	5,5	380	290	91 534
B 7000 / 500 FT 10_15 бар	500	930	15	7,5	380	305	99 295
B 6000 / 500 T	500	1654	11	7,5	380	410	113 616
B 7000 / 500 T 7,5	500	2056	11	7,5	380	430	128 014



Pole Position OL 200



D 3/24 CM 2



B 2800B / 50CM 3



B 2800B / 100 PLUS CT 3



**Компрессорное оборудование фирмы AVAC group (Италия)**

Марка	Ресивер, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность, кВт	Напряжение	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
<b>Компрессоры поршневые масляные вертикальные с ременным приводом AVAC</b>							
WS JOBBER GV 34	100	350	9	2,2	220	85	33 505
B 6000/270V7,5HP	270	827	11	5,5	380	210	65 590
<b>Компрессоры поршневые в шумозащитном кожухе (Silent Line) AVAC (64-68 дБ(А))</b>							
B 2800B LN M3 малозумный	27	320	9	2,2	220	87	40 493
<b>Компрессоры бензиновые ENGINAIR</b>							
Enginair 50	50	330	9	4	бензин	73	46 550
Enginair 100	100	330	9	4	бензин	94	49 888
Enginair 11+11	22	330	9	4	бензин	70	50 704
<b>Компрессорные станции GENESIS с электронным управлением, осушителем, ресивером, фильтрами</b>							
GENESIS 5,5	270	780/690/540/400	8/10/13*/15*	5,5	380	385	209 729
GENESIS 7,5	270	1200/1040/800/640	8/10/13*/15*	7,5	380	390	212 017
GENESIS 11	500	1650/1400/1170/950	8/10/13*/15*	11	380	455	236 333
GENESIS 15/51	500	2010/1720/1490/1160	8/10/13*/15*	15	380	460	284 887
GENESIS 15/69	500	2320/1930/1620/1300	8/10/13*/15*	15	380	470	297 879
GENESIS 18,5	500	2820/2500/2100/1640	8/10/13*/15*	18,5	380	720	385 175
GENESIS 22	500	3320/2950/2500/1930	8/10/13*/15*	22	380	720	403 209
<b>Компрессоры винтовые FORMULA (8,10,13,15 бар)</b>							
FORMULA 5.5	-	780/690/540/400	8/10/13/15	5,5	380	270	175 175
FORMULA 7.5	-	1200/1040/800/640	8/10/13/15	7,5	380	275	178 743
FORMULA 11	-	1650/1400/1170/950	8/10/13/15	11	380	275	186 771
FORMULA 15/51	-	2010/1720/1490/1160	8/10/13/15	15	380	286	210 699
FORMULA 15/69	-	2320/1930/1620/1300	8/10/13/15	15	380	400	226 870
FORMULA 18,5	-	2820/2500/2100/1640	8/10/13/15	18,5	380	410	308 854
FORMULA 22	-	3320/2950/2500/1930	8/10/13/15	22	380	420	312 344
FORMULA 31	-	4150/4020/3510/3300	8/10/13/15	30	380	540	355 663
FORMULA 30	-	4700/4350/3800	8/10/13	30	380	770	435 087
FORMULA 37	-	6080/5500/4600	8/10/13	37	380	770	466 345
FORMULA 45	-	8070/7000/5400	8/10/13	45	380	780	533 165
FORMULA 56	-	8500/7110/6160	8/10/13	55	380	1050	633 453
FORMULA 55	-	9300/8500/9600	8/10/13	55	380	1850	1120 822
FORMULA 75	-	12300/11100/10000	8/10/13	75	380	2000	1 152 501
FORMULA 90	-	12200/13100/11400	8/10/13	90	380	2100	1 180 889
<b>Винтовые компрессорные станции FORMULA (8,10,13,15 бар) с осушителем и фильтрами</b>							
FORMULA.E 5.5	-	780/690/540/400	8/10/13/15	5,5	380	320	194 449
FORMULA.E 7.5	-	1200/1040/800/640	8/10/13/15	7,5	380	305	200 809
FORMULA.E 11	-	1650/1400/1170/950	8/10/13/15	11	380	305	215 818
FORMULA.E 15/51	-	2010/1720/1490/1160	8/10/13/15	15	380	318	262 161
FORMULA.E 15/69	-	2320/1930/1620/1300	8/10/13/15	15	380	340	276 316
FORMULA.E 18,5	-	2820/2500/2100/1640	8/10/13/15	18,5	380	530	357 796
FORMULA.E 22	-	3320/2950/2500/1930	8/10/13/15	22	380	480	375 170
FORMULA.E 30	-	4700/4350/3800	8/10/13	30	380	850	581 059
FORMULA.E 37	-	6080/5500/4600	8/10/13	37	380	850	617 126
FORMULA.E 45	-	8070/7000/5400	8/10/13	45	380	1100	671 342
<b>Компрессоры винтовые с частотным регулированием оборотов двигателя</b>							
GENESIS I.11	270	440-1650	6-13	11	380	405	381 491
GENESIS I.22	500	920-3320	6-13	22	380	740	594 478
FORMULA.DI 37	-	800-5900	6-13	37	380	880	734 943

В 6000/270 СТ 7,5



GENESIS



SCK





**Компрессорное оборудование фирмы АВАС group (Италия)**

Марка	Ресивер, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность, кВт	Напряжение	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
<b>Компрессоры винтовые ZENITH Silent - (сверхтихий) (8,10 бар)</b>							
ZENITH sil. 03	270	280	8	2,2	380/220	250	103 025
ZENITH sil. 04	270	400/380	8/10	3,0	380	250	106 718
ZENITH sil. 5.5	270	580/510	8/10	4,0	380	250	110 410
ZENITH sil. 7.5	270	820/730	8/10	5,5	380	270	114 102
ZENITH sil. 10	270	1240/1040	8/10	7,5	380	280	117 795
ZENITH sil. 15	500	1670/1420	8/10	11	380	400	143 642



ZENITH

<b>Компрессоры винтовые ZENITH E (8,10 бар) с осушителем</b>							
ZENITH sil. E 7.5	270	820/730	8/10	5,5	380	300	142 157
ZENITH sil. E 10	270	1240/1040	8/10	7,5	380	310	143 967

Примечание: **E** - блок подготовки сжатого воздуха, **I** - блок частотного регулирования, **D** - прямой привод

\* стоимость компрессоров GENESIS и FORMULA на 13 и 15 бар увеличивается на 13 500 руб.

<b>NEW компрессоры винтовые SPINN (8,10 бар)</b>							
SPINN 5.5	-	780/700	8/10	5,5	380	265	136 010
SPINN 7.5	-	1200/1040	8/10	7,5	380	270	141 614
SPINN 11	-	1650/1400	8/10	11	380	280	148 818
SPINN 5.5-270	270	780/700	8/10	5,5	380	335	154 465
SPINN 7.5-270	270	1200/1040	8/10	7,5	380	340	160 076
SPINN 11-270	270	1650/1400	8/10	11	380	350	166 122
SPINN 5.5-500	500	780/700	8/10	5,5	380	400	164 422
SPINN 7.5-500	500	1200/1040	8/10	7,5	380	405	168 892
SPINN 11-500	500	1650/1400	8/10	11	380	415	175 537



SPINN

<b>Компрессоры ALUP</b>							
<i>Компрессоры винтовые SOLO</i>							
SOLO 6		400-790	5-13	5,5	380	176	244 437
SOLO 7		400-1130	5-13	7,5	380	176	261 274
SOLO 11		400-1670	5-13	11	380	180	281 250
SOLO 15		400-2110	5-13	15	380	190	306 728
SOLO 16		760-2800	5-13	16	380	285	363 738
SOLO 18		760x3310	5-13	18,5	380	295	381 203
SOLO 22		760x3790	5-13	22	380	325	407 863
SOLO 30		760-4190	5-13	30	380	365	442 239



<i>Винтовые компрессоры SCK</i>							
SCK 5		650/540/430	8/10/13	4	380	190	165 456
SCK 8		880/780/650	8/10/13	5,5	380	190	168 521
SCK 10		1200/1070/870	8/10/13	7,5	380	205	170 515
SCK 15		1700/1500/1320	8/10/13	11	380	220	176 201
SCK 22		2240/1980/1630	8/10/13	15	380	235	221 876
SCK 21		2520/2170/1750	8/10/13	15	380	435	263 748
SCK 26		2970/2620/2270	8/10/13	18,5	380	450	274 382
SCK 31		3540/3120/2670	8/10/13	22	380	485	286 863
SCK 42		4400/4100/3580	8/10/13	30	380	580	337 227
SCK 52		5150/4800/4000	8/10/13	37	380	595	443 051
SCK 51		5970/5570/4600	8/10/13	37	380	810	520 038
SCK 61		8070/7040/5500	8/10/13	45	380	995	636 274
SCK 76		9370/8600/7000	8/10/13	55	380	1095	649 567



<i>Компрессоры винтовые SOLO</i>							
SOLO 6 Plus-O с ресивером*		400-790	5-13	5,5	380	200	376 182
SOLO 7 Plus-O с ресивером*		400-1130	5-13	7,5	380	308	396 379
SOLO 11 Plus-O с ресивером*		400-1670	5-13	11	380	320	462 252
SOLO 15 Plus-O с ресивером*		400-2110	5-13	15	380	335	464 098

<i>Компрессоры винтовые ALLEGRO с частотным регулированием</i>							
ALLEGRO 16 oil-free*		510-2490	5-13	16	380	460	581 479
ALLEGRO 20 oil-free*		510-2960	5-13	20	380	465	638 638
ALLEGRO 24 oil-free*		510-3420	5-13	24	380	480	656 361
ALLEGRO 28 oil-free*		510-4100	5-13	28	380	490	713 076
ALLEGRO 32 oil-free*		1430-4800	5-13	30	380	620	779 170
ALLEGRO 38 oil-free*		1430-4800	5-13	37	380	650	893 118



**Винтовые компрессорные станции SCK**



**Компрессорное оборудование фирмы AVAC group (Италия)**

Марка	Ресивер, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность, кВт	Напряжение	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
SCK 5 Plus oil-free*		650/540/430	8/10/13	4	380	190	247 465
SCK 8 Plus oil-free*		880/780/650	8/10/13	5,5	380	190	255 219
SCK 10 Plus oil-free*		1200/1070/870	8/10/13	7,5	380	205	260 240
SCK 15 Plus oil-free*		1700/1500/1320	8/10/13	11	380	220	284 790
SCK 22 Plus oil-free*		2240/1980/1630	8/10/13	15	380	235	309 497
SCK 21 Plus oil-free*		2520/2170/1750	8/10/13	15	380	435	389 807
SCK 26 Plus oil-free*		2970/2620/2270	8/10/13	18,5	380	450	411 149
SCK 31 Plus oil-free*		3540/3120/2670	8/10/13	22	380	485	441 537
SCK 42 Plus oil-free*		4400/4100/3580	8/10/13	30	380	580	530 819
SCK 52 Plus oil-free*		5150/4800/4000	8/10/13	37	380	595	591 929

**Компрессоры винтовые OPUS**

OPUS 11 oil-free*		1790	8,5	11	380	398	425 364
OPUS 15 oil-free*		1750	13	15	380	413	430 165
OPUS 16 oil-free*		2980	7	16	380	485	493 231
OPUS 18 oil-free*		2940	9	18	380	495	500 062
OPUS 22 oil-free*		2890	13	22	380	495	524 284

\*Oil-free - безмасляный сжатый воздух (масло - 0,003 мг/м3, частицы < 0,01 мкм, вода не более 5,79 г/м3 (точка росы +3°C))

**LENTO-водяной впрыск**

**Безмасляные винтовые компрессоры LENTO**

LENTO 15		680-3110	5-10	15	380	870	1 353 580
LENTO 18		680-3110	5-10	18	380	880	1 370 320
LENTO 22		680-3980	5-10	22	380	890	1 411 300
LENTO 30		680-4480	5-10	30	380	963	1 435 415
LENTO 31		1790-5610	5-10	30	380	1560	1 869 070
LENTO 37		680-6570	5-10	37	380	1620	1 926 830
LENTO 45		680-7600	5-10	45	380	1625	2 018 298
LENTO 55		680-8170	5-10	55	380	1690	2 083 760

**Винтовые компрессорные станции LARGO**

LARGO 90		15300/13300/10400	8/10/13	90	380	2650	1 428 918
LARGO 110		19100/16500/13200	8/10/13	110	380	2720	1 577 959
LARGO 132		22700/19800/16400	8/10/13	132	380	2800	1 693 114
LARGO 160		27000/24200/19600	8/10/13	200	380	3300	2 001 540
LARGO 200		29300/28600/24000	8/10/13	200	380	3550	2 333 532
LARGO 201		36000/32000/26100	8/10/13	200	380	4000	3 109 133
LARGO 250		43600/38700/32900	8/10/13	250	380	4150	3 267 510
LARGO 315W		52500/45100/39800	8/10/13	315	380	4350	3 932 645
LARGO 355W		31700/52700	8/10	355	380	5750	4 952 022

**Обзор модельных рядов**

**SOLO** - винтовые компрессоры с прямым приводом, частотным регулированием, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 390 до 4110 л/мин и мощностью двигателя от 5,5 до 30кВт

**ALLEGRO** - винтовые компрессоры с прямым приводом, частотным регулированием, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 540 до 42100 л/мин и мощностью двигателя от 16 до 260кВт

**SCK** - винтовые компрессорные станции с ременным приводом, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 430 до 40890 л/мин, давлением на 7,8,9,10,11,12,13 и 14 бар и мощностью двигателя от 4 до 250кВт

**OPUS** - винтовые компрессоры с прямым приводом, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 1790 до 48000 л/мин и мощностью двигателя от 11 до 315кВт

**LENTO** - винтовые компрессоры с замкнутым циклом водяного впрыска, прямым приводом, частотным регулированием и осушителем. Остаточное содержание масла в переработанном воздухе составляет 0,002 мг/м3, точка росы +3-7°C.

**LARGO** - винтовые компрессорные станции с шестеренчатым приводом с воздушным охлаждением, производительностью от 10400 до 65900 л/мин и мощностью двигателя от 90 до 400кВт

