



## Домкраты

### Домкраты гидравлические



### Домкраты гидравлические BOTTLINE-JACK

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход штока (мм)	Ход винта (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
ДГ-2	2	181	345	112	52	3	578
ДГ-3	3	194	372	108	70	3	792
ДГ-5	5	216	413	117	80	4	888
ДГ-8	8	230	457	137	90	6	1 150
ДГ-10	10	230	465	140	90	6	1 200
ДГ-12	12	230	465	145	90	8	1 440
ДГ-15	15	230	460	140	90	8	1 700
ДГ-20	20	242	452	134	76	11	1 920
ДГ-25	25	230	400	135	-	16	3 120
ДГ-30	30	235	390	130	-	21	4 200
ДГ-50	50	240	390	125	-	30	5 280
Дг-100	100	270	410	140	-	63	28 800

### Домкраты гидравлические двухштоковые (телескопические)

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход штока (мм)	Ход винта (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
ДГТ-2	2	150	370	160	60	4	1 180
ДГТ-4	4	160	390	170	60	6	1 534
ДГТ-6	6	215	485	270	-	8	1 888
ДГТ-10	10	372	600	372	-	10	4 012

### Домкраты специальные ромбовые

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход штока (мм)	Ход винта (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Дгс-1	1	125	380	-	-	8	2 242
Дгс-2	2	145	380	-	-	13	3 068

### Домкраты специальные двухуровневые

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход штока (мм)	Ход винта (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Дгс-4/5	4/5	63/375	375/687	-	-	44	11 800



## Домкраты

### Домкраты специальные зацепные

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход штока (мм)	Ход винта (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
ДгЗ-3	3	15	240	130	-	22	12 390
ДгЗ-5	5	25	573	-	-	20	12 154
ДгЗ-6/7,5	6/15	35/320	195/560	160	-	25	12 390
ДгЗ-8	8	25	295	140	-	28	15 340
ДгЗ-10	10	30	650	-	-	20	17 700
ДгЗ-12/15	12/15	40/345	260/545	140	-	68	20 650
ДгЗ-25	25	30	650	-	-	92	30 680

### Домкраты подкатные



- Эргономичная рукоятка
- Фиксатор наклона ручки
- Педаль подъема
- Переключатель режимов подъема/опускания
- Съемная грузовая площадка
- Высота подъема до 1 метра (с дополнительными приспособлениями)

Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)	Цена (руб.)
2	135	355	11	1 298	1 298
2	135	355	11,5	1 534	1 534
3	130	410	19	2 714	2 714
2,25	130	455	24,5	4 838	4 838
3,5	150	625	39,5	5 428	5 428
2	154	800	58	11 800	11 800
3	145	610	78	17 700	17 700
5	155	560	110	23 600	23 600
10	185	570	150	35 400	35 400
20	220	680	215	59 000	59 000



## Домкраты

### Домкраты реечные



#### Домкраты реечные (Китай)

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход рейки (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Др-3/380	3	153	380	-	12	2 360
Др-3/700	3	153	700	-	13	2 714
Др-3/1070	3	154	1070	-	14	3 068
Др-3/1350	3	155	1350	-	14.5	3 540

#### Домкраты реечные "Brano" Чехия

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход рейки (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Др-2.5	2,5	70	-	320	15	4 614
Др-5	5	90	-	320	22	5 310
Др-10	10	95	-	320	38	8 520
Др-16	16	160	-	320	65	15 930
Др-20	20	150	-	320	89	18 821

#### Домкраты реечные (Россия)

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Высота подъема (мм)	Ход рейки (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Др-5	5	90	-	350	35	6 726
Др-8	8	90	-	350	37	6 962



## Домкраты

### Гидроцилиндры силовые, насосы гидравлические



#### Гидроцилиндры силовые

Модель	Г/п (т)	Высота подхвата (мм)	Ход штока (мм)	Рабочее давление (МПа)	Объем насоса (л)	Вес (кг)	Цена (руб.)
ЦГ-5	5	40	10	51	0.6	0,75	дог.
ЦГ-10	10	45	12	61.7	0.6	1,3	дог.
ЦГ-20	20	60	18	59.1	1	3,1	дог.
ЦГ-30	30	65	19	58.6	1	5	дог.
ЦГ-50	50	75	21	62.4	1	8,8	дог.
ЦГ-75	75	85	23	60	2	15,3	дог.
ЦГ-100	100	95	27	63.7	2	21	дог.
ЦГ-150	150	115	32	61.2	2	40	дог.

#### Насосы гидравлические

Модель	Рабочее давление (МПа)	Масло-емкость (л)	Развиваемое усилие (т)	Длина шланга (мм)	Длина рукоятки (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
НГС-0,6	60	0.6	20	1530	505	6	дог.
НГС-1,0	63	1	75	1530	597	9	дог.
НГС-2,0	65	2	150	1530	604	13	дог.