



ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ "СЛАВЯНКА"

Номенклатура	Мощность, кВт	Исполнение	Ст. авт.	Марка двигателя	Напряжение, В	Расход, л/час	Бак, л	Генератор	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес, кг	Цена, руб.
АД-30С-Т400-1РМ1	30	Откр. на раме	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	2100x920x1600	1 100	258 000
АД-30С-Т400-1РМ1	30	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	2100x920x1600	1 120	291 000
АД-30С-Т400-1РПМ1	30	Капот	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	2250x1150x1850	1 300	297 600
АД-30С-Т400-1РПМ1	30	Подогрев: ПЖД Капот	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	2250x1150x1850	1 320	330 600
АД-30С-Т400-2РМ1	30	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	2100x920x1600	1 120	301 159
ЭД-30С-Т400-1РПМ1	30	Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	3200x1750x2465	1500	357 000
ЭД-30С-Т400-1РПМ1	30	Подогрев: ПЖД Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.1	400	10	200	Temco/Marathon	3200x1750x2465	1520	390 000
АД-30С-Т400-1РМ1	30	Откр. на раме	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	2100x920x1600	1 100	270 000
АД-30С-Т400-1РМ1	30	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	2100x920x1600	1 120	303 000
АД-30С-Т400-1РПМ1	30	Капот	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	2250x1150x1850	1 300	309 600
АД-30С-Т400-1РПМ1	30	Подогрев: ПЖД Капот	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	2250x1150x1850	1 320	342 600
АД-30С-Т400-2РМ1	30	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	2100x920x1600	1 120	313 159
ЭД-30С-Т400-1РПМ1	30	Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	3200x1750x2465	1500	369 000
ЭД-30С-Т400-1РПМ1	30	Подогрев: ПЖД Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.1	400	10	200	MeccAlte	3200x1750x2465	1520	402 000
АД-30С-Т400-1РМ5	30	Откр. на раме	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	2100x740x1050	1 040	336 720
АД-30С-Т400-1РМ5	30	Подогрев: ПЖД, Откр. на раме	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	2100*740*1050	1 060	369 720
АД-30С-Т400-1РМ5	30	Капот	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	2450x1150x1850	1 240	376 320
АД-30С-Т400-1РМ5	30	Подогрев: ПЖД, Капот	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	2450x1150x1850	1 260	409 320
АД-30С-Т400-2РМ5	30	Подогрев: Электро, Откр. на раме	2	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	2100x740x1050	1 060	414 600
ЭД-30С-Т400-1РМ5	30	Капот на одноосном прицепе	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	3200x1750x2465	1 440	435 720
ЭД-30С-Т400-1РМ5	30	Подогрев: ПЖД, Капот на одноосном прицепе	1	Perkins-1004 G	400	10	200	Temco	3200x1750x2465	1 460	468 720
АД-60С-Т400-1РМ1	60	Откр. на раме	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	2200x900x1700	1 300	366 000
АД-60С-Т400-1РМ1	60	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	2200x900x1700	1 320	399 000



ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ "СЛАВЯНКА"

Номенклатура	Мощность, кВт	Исполнение	Ст. авт.	Марка двигателя	Напряжение, В	Расход, л/час	Бак, л	Генератор	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес, кг	Цена, руб.
АД-60С-Т400-1РПМ1	60	Капот	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	2450x1150x1850	1 500	405 600
АД-60С-Т400-1РПМ1	60	Подогрев: ПЖД Капот	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	2450x1150x1850	1 520	438 600
АД-60С-Т400-2РМ1	60	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	2200x900x1700	1 320	415 134
ЭД-60С-Т400-1РПМ1	60	Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	3200x1750x2465	1500	459 000
ЭД-60С-Т400-1РПМ1	60	Подогрев: ПЖД Капот, одноосный прицеп	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	3200x1750x2465	1520	492 000
ЭД-60С-Т400-1РПМ1	60	Капот, двухосный прицеп	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	4350x1950x2465	1600	544 800
ЭД-60С-Т400-1РПМ1	60	Подогрев: ПЖД Капот, двухосный прицеп	1	Д-246.4	400	17	200	Temco/Engga	4350x1950x2465	16200	577 800
АД-60С-Т400-1РМ7	60	Откр. на раме	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	2100x740x1050	1 040	397 920
АД-60С-Т400-1РМ7	60	Подогрев: ПЖД, Откр. на раме	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	2100x740x1050	1 060	430 920
АД-60С-Т400-1РМ7	60	Исполнение: Капот	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	2450x1150x1850	1 240	437 520
АД-60С-Т400-1РМ7	60	Подогрев: ПЖД Капот	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	2450x1150x1850	1 260	470 520
АД-60С-Т400-2РМ7	60	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	2100x740x1050	1 060	483 720
ЭД-60С-Т400-1РМ7	60	Капот на одноосном прицепе	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	3200x1750x2465	1 240	496 920
ЭД-60С-Т400-1РМ7	60	Подогрев: ПЖД Капот на одноосном прицепе	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	3200x1750x2465	1 260	529 920
ЭД-60С-Т400-1РМ7	60	Капот на двухосном прицепе	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	4350x1950x2465	1 340	582 720
ЭД-60С-Т400-1РМ7	60	Подогрев: ПЖД Капот на двухосном прицепе	1	Perkins-1004 TG	400	18	200	Temco	4350x1950x2465	1 360	615 720
АД-80С-Т400-1РМ5	80	Откр. на раме	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	2700x940x1400	1 350	433 920
АД-80С-Т400-1РМ5	80	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	2700x940x1400	1 400	466 920
АД-80С-Т400-1РМ5	80	Капот	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	2450x1150x1850	1 550	473 520
АД-80С-Т400-1РМ5	80	Подогрев: ПЖД Капот	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	2450x1150x1850	1 600	506 520
АД-80С-Т400-2РМ5	80	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	2700x940x1400	1 350	526 320



ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ "СЛАВЯНКА"

Номенклатура	Мощность, кВт	Исполнение	Ст. авт.	Марка двигателя	Напряжение, В	Расход, л/час	Бак, л	Генератор	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес, кг	Цена, руб.
ЭД-80С-Т400-1РМ5	80	Капот на двухосном прицепе	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	4350x1950x2465	1 850	618 720
ЭД-80С-Т400-1РМ5	80	Подогрев: ПЖД Капот на двухосном прицепе	1	Perkins-1006 TG 2А	400	23	300	Engga	4350x1950x2465	1 900	651 720
АД-100С-Т400-1РМ1	100	Откр. на рам	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	2640x1080x2040	1 560	456 000
АД-100С-Т400-1РМ1	100	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	2640x1080x2040	1 610	489 000
АД-100С-Т400-1РПМ1	100	Капот	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	2950x1350x1950	1 800	495 600
АД-100С-Т400-1РПМ1	100	Подогрев: ПЖД Капот	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	2950x1350x1950	1 850	528 600
АД-100С-Т400-2РМ1	100	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Д 266.4	400	29	300	Engga	2640x1080x2040	1 580	510 000
ЭД-100С-Т400-1РПМ1	100	Капот, двухосный прицеп	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	4350x1950x2565	2200	640 800
ЭД-100С-Т400-1РПМ1	100	Подогрев: ПЖД Капот, двухосный прицеп	1	Д 266.4	400	29	300	Engga	4350x1950x2565	2250	673 800
АД-100С-Т400-1РМ6	100	Глушитель: МТЗ Откр. на раме	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	2700x940x1720	1 860	481 920
АД-100С-Т400-1РМ6	100	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	2700x940x1720	1 910	514 920
АД-100С-Т400-1РМ6	100	Капот	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	2950x1350x1950	2 100	521 520
АД-100С-Т400-1РМ6	100	Подогрев: ПЖД Капот	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	2950x1350x1950	2 150	554 520
АД-100С-Т400-2РМ6	100	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	2640x1080x2040	1 880	574 320
ЭД-100С-Т400-1РМ6	100	Капот на двухосном прицепе	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	4350x1950x2565	2500	666 720
ЭД-100С-Т400-1РМ6	100	Подогрев: ПЖД Капот на двухосном прицепе	1	Deutz TBD 226 В - 6 D	400	27	300	MeccAlte	4350x1950x2565	2550	699 720
АД-200С-Т400-1РМ2	200	Откр. на рам	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3100x1100x1850	2 800	876 000
АД-200С-Т400-1РМ2	200	Подогрев: ПЖД Откр. на раме	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3100x1100x1850	2 850	909 000
АД-200С-Т400-1РПМ2	200	Капот	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3350x1500x2150	3 050	915 600
АД-200С-Т400-1РПМ2	200	Подогрев: ПЖД Капот	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3350x1500x2150	3 100	948 600
АД-200С-Т400-2РМ2	200	Подогрев: Электро Откр. на раме	2	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3100x1100x1850	2 820	994 800
АД-200С-Т400-2РПМ2	200	Подогрев: Электро Капот	2	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	3350x1500x2150	3 070	1 034 400
ЭД-200С-Т400-1РПМ2	200	Капот, двухосный прицеп	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	4500x2350x2765	3650	1 087 200
ЭД-200С-Т400-1РПМ2	200	Подогрев: ПЖД Капот, двухосный прицеп	1	ЯМЗ-7514	400	57	300	Engga	4500x2350x2765	3700	1 120 200