

www.vvt.ru e-mail: zakaz@vvt.ru

Диффузоры

Диффузоры - предназначены для применения в приточных и вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузоры изготовлены из полипропилена. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам.



ДПУ-Диффузор универсальный круглый. Материал-пластик. Цвет-белый



DVS-Диффузор вытяжной круглый. Материал-сталь. Цвет белый



DVS-P-Диффузор приточный круглый. Материал-сталь. Цвет белый

Марка	Диаметр, мм								
	80	100	125	150	160	200			
ДПУ		118	149	165	175	293			
DVS-P	216	201	224		278	329			
DVS	216	201	224		278	329			
Цены в рублях с нДс.									

Алюминевые вентиляционные решетки

Алюминиевые решётки -предназначены для подачи и удаления воздуха. Снабжены индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха. Жалюзи установлены на пластиковых втулках, которые облегчают их поворот для регулирования направления воздушного потока.

Решетка АНР	Высота, мм	Длина, мм								
		200	300	400	500	600	700	800	1000	
	200	553		787						
	250				1 113					
	300		921		1 211	1 376				
	350					1 677				
	400			1 669			2 289			
	500							3 394	3 986	

Решетка АМН	Высота, мм	Длина, мм								
		200	300	400	500	600	700	800	1000	
	100	265	291	321	363	463				
	150		345	378	419	537	573	609		
	200	350	404	447	496	648	694	741	836	
	300		507	568	633	833	897	962	1 075	

Решетка АДН	Высота, мм	Длина, мм								
		200	300	400	500	600	700	800	1000	
	100	381	458	543	638	792				
	150		537	633	735	918	1 016	1 113		
	200	496	620	735	856	1 077	1 196	1 530	1 551	
	300		771	923	1 075	1 365	1 517	1 669	1 972	

Решетки нестандартных размеров изготавливаются под заказ.