

www.vvt.ru e-mail: zakaz@vvt.

Вентиляционное оборудование REMAK

Фильтрационные вставки карманного типа Remak KF3, Remak KF5 и Remak KF7

Тип	Цена у.е.	Тип	Цена у.е.
KF3 30-15	договорная	KF5 60-35	договорная
KF3 40-20	договорная	KF5 70-40	договорная
KF3 50-25	договорная	KF5 80-50	договорная
KF3 50-30	договорная	KF5 90-50	договорная
KF3 60-30	договорная	KF7 30-15	договорная
KF3 60-35	договорная	KF7 40-20	договорная
KF3 70-40	договорная	KF7 50-25	договорная
KF3 80-50	договорная	KF7 50-30	договорная
KF3 90-50	договорная	KF7 60-30	договорная
KF5 30-15	договорная	KF7 60-35	договорная
KF5 40-20	договорная	KF7 70-40	договорная
KF5 50-25	договорная	KF7 80-50	договорная
KF5 50-30	договорная	KF7 90-50	договорная
KF5 60-30	договорная		



Вставки карманного типа KF3 (класс фильтрации EU3), KF5 (EU5) и KF7 (EU7) предназначены для фильтров KFD. Оптимализацией формы карманов и новым способом прошивания удалось достичь снижения потерь давления, повышения поглощающей способности и долговечности. Материал изготовлен из нетканых синт. волокон с теплостойкостью до 100°C. Вставки закреплены в рамке из оцинкованного листа.

Кассетные фильтры Remak VFK

Тип	Цена у.е.	Тип	Цена у.е.
VFK 30-15	договорная	VFK 60-35	договорная
VFK 40-20	договорная	VFK 70-40	договорная
VFK 50-25	договорная	VFK 80-50	договорная
VFK 50-30	договорная	VFK 90-50	договорная
VFK 60-30	логоворная		



<u>Фильтры</u> <u>VFK</u> сконструированы для применения фильтрационных вставок VF3. Фильтр VFK применяется в качестве основной или предварительной фильтрации перед фильтром KF5 при двухступенчатой фильтрации. Преимуществом фильтра VFK является его малая длина - 300 mm у всех типоразмеров. Фильтры изготовлены стандартно из оцинкованного листа, на заказ из нержавеющей стали. Для непрерывного контроля и сигнализации занесения рекомендуется устанавливать датчик дифференциального давления P33N,

Кассетные фильтрационные вставки Remak VF3

Тип	Цена у.е.	Тип	Цена у.е.
VF3 30-15	договорная	VF3 60-35	договорная
VF3 40-20	договорная	VF3 70-40	договорная
VF3 50-25	договорная	VF3 80-50	договорная
VF3 50-30	договорная	VF3 90-50	договорная
VF3 60-30	договорная		



Вставки VF3 (класс фильтрации EU3) предназначены для фильтров VFK. Благодаря эффективной площади и высококачественному материалу удалось снизить потери давления на минимум. Вставки изготовлены из нетканого синтетического материала с термостойкостью до 100°C, Вставка армирована и установлена в кассете из оцинкованного листа. Вставки частично регенерируются. Во вставках меняется фильтрационная ткань VF3N.