

www.vvt.ru e-mail:zakaz@vvt.ru

Вентиляторы канальные радиальные ВК 11

Рекомендуются для замены импортных канальных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах.

Рекомендуются для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе типов Ц4-70, Ц4-75, BP80-75, BP80-70, BP86-77 (имеют близкие аэродинамические характеристики, существенно проще в монтаже, двигатель находится внутри корпуса).

- * вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет запатентованное радиальное рабочее колесо и специальный входной коллектор, корпус квадратного поперечного сечения, стандартный асинхронный электродвигатель серии АИР
- * исполнение корпуса: исполнение 01 металлический окрашенный корпус, исполнение 02- металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции
- * вентиляторы с установочной мощностью менее 0.55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности на напряжение 380 В и трехфазный ток.

Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электродвигателями только на 380В и трехфазный ток.

* доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется через съемную крышку

Номер в-ра	Эл. двиг., кВт/об/мин	Подача (т. м. куб./час)/ Давл. (Па)	Из углерод. стали	Из углерод. стали (в шумопогл. корпусе)	Из разнород. металлов (взрывозащ.)	Из разнород Мет. (взрывозащ в шумопогл корпусе)
			Цена с НДС			
			BK 11 (01)	BK 11 (02)	ВК 11 (В-01)	BK 11 (B-02)
1,6	0,09/3000	0,2-0,6/240-50	8 856	10 584		
2	0,25/3000	0,7-1,53/390-50	6 905	11 059		
2,5-4	0,18/1500	0,5-1,45/150-30	10 958	13 018		
	0,25/1500	0,5-1,45/150-30			17 208	19 339
2,5-2	0,55/3000	0,8-2,3/600-50	11 923	13 954	17 208	19 339
	0,75/3000	1,0-3,0/600-50	12 600	14 472	18 590	20 722
3,15-4	0,25/1500	0,5-2,2/250-50	14 155	16 776	19 253	22 176
	0,37/1500	1,0-2,8/250-50	14 155	16 776	19 253	22 176
3,15-2	1,5/3000	1,5-4,5/1000-100	16 330	19 771	24 437	27 317
	2,2/3000	2,0-5,8/1000-100	16 517	20 275	24 437	27 137
4-6	0,37/1000	1,0-2,8/170-30	17 582	21 053	25 704	28 843
4-4	0,55/1500	1,0-3,2/400-50	17 582	21 053	25 704	28 843
	1,1/1500	2,0-5,5/400-50	21 038	24 998	30 845	34 618
5-6	0,75/1000	3,0-7,0/270-50		36 605		48 240
5-4	1,5/1500	2,0-6,1/600-100		37 066		48 240
	2,2/1500	3,0-8,/600-100		38 290		53 568
	3/1500	4,0-10,6/600-100		43 114		60 307
6,3-6	3/1000	6,0-14,3/420-50		58 608		84 773
6,3-4	5,5/1500	5,0-12,3/1000-100		58 608		84 773
	7,5/1500	6,0-17,0/1000-100		62 179		93 758
	11/1500	7,0-21,5/1000-100		65 794		96 926