Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - OOO "AB группа" Москва, Рязанский проспект, 8A, тел./факс: (495) 971-78-30

www.vvt.ru e-mail: zakaz@vvt.r

## Комплексные установки очистки сточных вод





Марка	Прозводитель- ность, м <sup>3</sup> /ч (*м <sup>3</sup> /сут)	Габариты, м	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
-------	---	-------------	-------------------	-----------------

## Комплекс по переработке нефтемаслоотходов

Установка предназначена для переработки нефтемасло-отходов и замазученных стоков в добавки к печному топливу или в печное топливо.

Установка позволяет очистить сточные воды от нефте-продуктов до степени нефтеловушек с тонкослойным отстаиванием и может заменить существующие или проектируемые нефтеловушки.

УППТ 1	1	1,2x1,0x1,6	148 300	186 200
УППТ 2	2	1,7x1,0x1,6	221 200	278 720
УППТ 5	5	2,05x1,65x1,8	443 200	543 500
УППТ 10	10	3,1x2,35x2,2	653 400	806 530
УППТ 20	20	5,8x2,35x2,3	805 900	988 250

## Установки очистки высокозагрязненных стоков "Ручей"

Установка «Ручей» предназначена для очистки высококонцентрированных нефтесодержащих стоков, удаления из сточных вод минеральных и органических загрязнений, в том числе основной массы нефтепродуктов, а также для подготовки сточной воды для последующей ее очистки на блоке фильтров.

Ручей 2	2	2,5x2,3x2,2	202 500	251 100
Ручей 5	5	4,7x2,3x2,2	442 400	543 500

## Установки биологической очистки сточных вод "Техносфера БИО"

Установка биологической очистки сточных вод "Техносфера БИО" предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близким к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Техносфера БИО 10	10*	4,0x2,3x2,3	423 700	539 140
Техносфера БИО 20	20*	5,5x2,3x2,7	836 000	1 046 660
Техносфера БИО 50	50*	5,5x4,6x2,7	1 441 100	1 799 600
Техносфера БИО 100	100*	10,1x4,6x2,7	2 486 000	3 091 130
Техносфера БИО 200	200*	12,5x7,5x3,03	4 809 300	5 959 000