



**Сварочное оборудование**

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	КЭСМ-100-5-315 Комплекс энергетический сварочный, многопостовой (2 блока, 5 сварочн. поста, газорезат. пост, печь для прокалки электродов, свар. блок утепленный, отапливаемый. Электростанция под капотом 100 кВт на металлических саях. ПЖД, дополнительный бак на 500л)	2 686 860
2	КЭСМ-100-4-315 Комплекс энергетический сварочный, многопостовой (2 блока, 4 сварочн. поста, печь для прокалки электродов, свар. блок утепленный, отапливаемый. Электростанция под капотом 100 кВт на металлических саях. ПЖД, дополнительный бак на 500л)	2 537 590
<b><u>Дизельные сварочные агрегаты</u></b>		
1	АДД-4004М агрегат свар., дизель Д-144 возд. охлаждения 50 л.с.,(60-450А,ПН-60%),900 кг, на раме	231 805
2	АДД-4004М агрегат свар., дизель Д-130 возд. охлаждения 45 л.с.,(60-450А),840 кг, на раме	222 849
3	АДД-4004М агрегат свар. диз. Д-242 (г.Минск) водяного охлаждения 60 л.с.,(60-450А), на раме	240 165
4	АДД-4004МВ со вспом. генератором (4 кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-144	257 032
5	АДД-4004МВ со вспом. генератором (4 кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-242 (г.Минск)	267 182
6	АДД-4004МВ (ПЧ) (Статический преобразователь 4 кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-144	247 031
7	АДД-4004МВ со вспом. генератором и термопеналом для сушки электродов, дизель Д-144	259 420
8	АДД-4004МП на шасси, дизель Д-242 (шасси усиленное)	280 915
9	АДД-4004МП на шасси, дизель Д-144 (шасси усиленное)	268 481
10	АДД-4004МП на шасси, дизель Д-144 (шасси облегченное)	259 525
11	АДД-4004МП на шасси, дизель Д-130 (шасси усиленное)	259 525
12	АДД-4004МП на шасси, дизель Д-130 (шасси облегченное)	250 569
13	АДД-4004МВП на шасси со вспом. генератором, дизель Д-144	292 185
14	АДД-4004МВП на шасси со вспомогательным генератором и термопеналом, дизель Д-144	294 499
15	АДД-2х2501 на раме (два поста по 250А или один на 450А) (25-250А), дизель Д-144	251 509
16	АДД-2х2501В со вспомогательным генератором, дизель Д-144	274 497
17	АДД-2х2501В со вспомогательным генератором и термопеналом, дизель Д-144	276 736
18	АДД-2х2501П на шасси, дизель Д-144	286 588
19	АДД-2х2501ВП на шасси со вспомогательным генератором, дизель Д-144	309 575
20	АДД-2х2501ВП на шасси со вспом. генератором и термопеналом, дизель Д-144	311 963
21	АДД-2003 малогабаритный агрегат, дизель В-2Ч возд. охлаждения, 14 л.с, (35-230А), 290 кг	101 949
22	АДД-2003В малогабаритный агрегат со вспомогательным генератором на 4кВт, 220В, 340 кг	205 832
23	АДД-2003 малогабаритный агрегат на прицепе 8213-УАЗ с тентом	219 267
24	*АДД-2003В малогабаритный агрегат со вспом. генератором на прицепе 8213-УАЗ с тентом	243 150
25	Прицеп автомобильный 8213-УАЗ с тентом, грузоподъемность 450кг, для АДД-2003/2003В	85 825
26	АДД-3501 агрегат сварочный, дизель Д-120 возд. охлаждения 30 л.с., (60-350А), 650кг	205 235
27	АДД-3501В агрегат сварочный со вспомогательным генератором (4кВт,220В, 50Гц), 700 кг	233 895



Сварочное оборудование

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
28	АДД-3101 агрегат свар. дизель ВАЗ-3413 водяного охлаждения 32 л.с. (60-350А), 650кг	226 730
29	Шасси одноосное, грузоподъемность 1,5 тн	88 064
30	*АДД-4004МВСП с газорез. постом исполнение «Север» (на шасси, со вспом. генератором и термопеном, дизель Д-144), имп. комплектация (BINZEL, SACIT)	353 311
31	АДПР-2х2501В агрегат для сварки и возд.-плазм. резки, толщина резки 0,2÷20мм, длина кабель-шланга 20 м, разрезаемый металл – любой, всп. генер., 6кВт, 380В/220В, 2 поста, (в компл. по 50 электрод. и сопел)	359 282
32	*АДПР-2х2501В агрегат для сварки и возд.-плазм. резки в стандартной комплектации, длина кабель-шланга 30 м	360 775
33	АДПР-2х2501ВП агрегат для сварки и возд.-плазм. резки, толщина резки 0,2÷20мм, длина кабель-шланга 20 м, разрез. металл – любой, всп. генератор, 6кВт, 220В, 2 поста, (в компл. по 50 электродов и сопел) на шасси	398 391

*Примечание: по специальным заказам могут быть изготовлены агрегаты с контейнерами для газосварочного оборудования.*

**Трактора со сварочными установками**

1	МТЗ-82 Трактор с 1-ой постовой сварочной установкой УСН-4006 на гидронавеске, с отвалом	846 350
2	МТЗ-82 Трактор с 1-ой постовой сварочной установкой УСН-4006 на гидронавеске, без отвала	771 715
3	МТЗ-82 Трактор с 2-х постовой сварочной установкой УСН-2х2505 на гидронавеске, с отвалом	879 189
4	ДТ-75 Трактор гусеничный с отвалом с двухпостовой свар. установкой УСН-2х2504ВУ1 (2х250А) со вспом. генератором, 4 кВт, 220В	1 264 306
5	ЛТЗ-155 Трактор колесный с двухпостовой свар. установкой УСН2х2503ВУ1 (2х250А) со вспом. генератором, на гидронавеске, 4 кВт, 380В/220В и печью для сушки электродов	1 965 875
6	АСТ-155 агрегат сварочный, кунг, на базе колесного трактора ЛТЗ-155, дизель 155 л.с., 4 поста дуг. сварки, пост возд.-плазм. резки, всп. генерат. 6кВт, 380В, 220В, печь для прокалики электродов	2 730 000
7	АСТ-155 агрегат сварочный, кунг, на базе колесного трактора ЛТЗ-155, дизель 155 л.с., 4 поста дуг. сварки, пост возд.-плазм. резки, всп. генерат. 6кВт, 380В, 220В, печь для прокалики электродов, с поворотной стрелой г/п 150кг (телескопическая)	2 998 813

**Навесные сварочные установки к тракторам ЛТЗ-60, МТЗ-82, ДТ-75**

1	*УСН-4006 Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора ЛТЗ-60 1800 об/мин (60-450А) с карданным валом	150 606
2	*УСН-4006 Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора МТЗ-82 1800 об/мин (60-450А), с карданным валом	149 562
3	*УСН-2х2506 Установка сварочная навесная двухпостовая к гидронавеске трактора ЛТЗ-60, 1800 об/мин (2х250А), с карданным валом	215 684
4	*УСН-2х2505 Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора МТЗ-82 (2х250А), с карданным валом	221 655
5	*УСН-2х2505-В Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора МТЗ-82 со вспомогательным генератором 4 кВт, 220В (с карданным валом)	251 509
6	*УСН-2х2504 Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора ДТ-75 с термопеном для сушки электродов (с карданным валом)	238 075
7	*УСН-2х2504-В Установка сварочная навесная к гидронавеске трактора ДТ-75 со вспом. генератором 4 кВт, 220 В и термопеном для сушки электродов (с карданным валом)	262 704



Сварочное оборудование

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
<b>Генераторы сварочные</b>		
1	ГД-4006 Генератор свар. индукторный (60-450А, ПН 60%), исп.01, 1800 об/мин	81 796
2	ГД-4006 Генератор свар. индукторн. исп.0, с фланцем и п/муфтой для соединения с двиг. Д-144	83 288
3	ГД-2х2501 Генератор свар. индукторн. (2 поста 250А или один на 450А, ПН 60%) исп.01,1800 об/мин	141 201
4	ГД-2х2501 Генератор свар. индуктор. двухпостовой исп.0 с фланцем и п/муфтой для соединения с двиг. Д-144	112 693
5	ГД-2501 Генератор сварочный индукторный (35-230А, ПН 60%), 3000 об/мин.	85 825
<b>Выпрямители сварочные</b>		
1	ВД-306М Выпрямитель сварочный (70-315 А), 380В (медные обмотки, ПН-65%)	85 600
2	ВД-306МС Выпрям. повышенной вибростойкости исп. «Север» (70-315А) (медные обмотки ПН-65%) 380В имп. компл. (BINZEL, SACIT) с вольтметром	89 183
3	ВД-306А Выпрямитель сварочный (50-315А) (алюминиевые обмотки, ПН-60%) 380В	84 032
4	ВД-405 Выпрямитель свар. (AC/DC, 60-420А, ПН-100%) 380В, форсаж тока КЗ	68 212
5	<b>ВДУ-306МТ Выпрямитель свар. микропроцессорный, тиристорный для сварки магистральных трубопроводов, трансформируемые ВАХ (ММА, МИГ/ МАГ, ТИГ) Возможность сварки самозащитной проволокой, (30-300А, ПН-60%) 380В</b>	202 996
6	*ВДУ-306МТ Выпрямитель свар. микропроцессорный, тиристорный для сварки магистральных трубопроводов, трансформируемые ВАХ (ММА, МИГ/ МАГ, ТИГ) Возможность сварки самозащит. проволокой, (30-300А, ПН-60%) 380В, исп. «Север» имп. компл. (BINZEL, SACIT)	217 923
7	<b>ВДУ-506МТ Выпрямитель свар. микропроцессорный, тиристорный для сварки магистральных трубопроводов, трансформируемые ВАХ (ММА, МИГ/ МАГ, ТИГ) Возможность сварки самозащитной проволокой, (30-500А, ПН-60%) 380В</b>	217 923
8	*ВДУ-506МТ Выпрямитель свар. микропроцессорный, тиристорный для сварки магистральных трубопроводов, трансформируемые ВАХ (ММА, МИГ/ МАГ, ТИГ) Возможность сварки самозащитной проволокой, (30-500А, ПН-60%) 380В, исп. «Север» имп. компл. (BINZEL, SACIT)	232 850
9	<b>ВДУ-506М Выпрямитель сварочный, универ. хар-ки, (50-500А, ПН-60%) 380В, с дистанц. управлением, длина кабеля 10м (ММА, МИГ/МАГ, ТИГ)</b>	105 976
10	ВДУ-506С (СЭЛМА) Выпрямитель свар. универсал. хар-ки, (50-500А), 380В	109 559
11	*ВДУ-601Э (Электрик) Выпрямитель свар. универсал. хар-ки (60-630А), 380В	132 681
12	ВДМ-2х313(ЭТА) Выпрямитель свар. 2-х постовой, 2х315А, 380В, РБ не требуется	91 452
13	ВДМ-6301 (ЭСВА) Выпрямитель свар. 4-х постовой, 4х315А, 380В, без РБ	97 168
14	ВДМ-1202С (СЭЛМА) Выпрямитель свар. 8-ми постовой, 8х315А, 380В, без РБ	138 365
15	ВДМ-1201-1(Электрик) Выпрямитель свар. 8-ми постовой, 8х315А, 380В, без РБ	146 783
16	ВДУ-1202 (ЭСВА) Выпрямитель свар. универс. характеристики (200-1250А), возможн. под АДФ	232 850
17	ВДМ-1601 (ЭСВА) Выпрямитель свар., 9-ти постовой, 380В, без РБ	231 656
18	Выпрямитель «Дуга-318М1 Пр.» (г.Новомосковск) (380В или 220В) (50-300А ПВ=60% вес 44 кг)	45 646
<b>Трансформаторы сварочные</b>		



Сварочное оборудование

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	ТДМ-140 Трансформатор сварочный, (40-140А), 220В, ПН-10%, 28 кг (СЭЛМА)	5 493
2	ТДМЭ-165 Трансформатор сварочный, (60-165А), 220В, ПН-20%, 20 кг (Плазма)	5 822
3	ТДМ-169 Трансформатор сварочный, (50-160А), 220В, ПН-20%, 26 кг (ЭТА)	8 061
4	ТДМ-209 Трансформатор сварочный, (18-200А), 220В, ПН-40%, 40 кг (Беларусь)	6 717
5	ТДМ-250 Трансформатор сварочный, (40-250А), 220/380В, ПН-40%, медные обмотки, 52 кг (Плазма)	8 934
6	ТДМ-252 Трансформатор сварочный, (50- 250А), 220В или 380В, ПН-40%, 30 кг (Кавик)	8 583
7	ТДМ-3011 Трансформатор сварочный, (90-300А), 380В, ПН-20%, 58 кг (Электрик)	11 852
8	ТДМ-3012 Трансформатор сварочный, (90-300А), 220В, ПН-20%, 58 кг (Электрик)	14 628
9	ТДМ-3010 Трансформатор сварочный, (90-300А), 220/380В, ПН% -35/50, 60 кг (Электрик)	15 729
10	ТДМ-305 Трансформатор сварочный, (60-300А), 380В, ПН-40%, 72 кг (Плазма)	9 359
11	ТДМ-305 Трансформатор сварочный, (60-300А), 220/380В, ПН-40%, 78 кг (Плазма)	11 536
12	ТДМ-401 Трансформатор сварочный, (70-460 А, 380 В или 220В, ПН-60%)	12 837
13	ТДМ-402 Трансформатор сварочный, (70-460 А, 380 В или 220 В, ПН-60%) любым электродом	14 181
14	ТДМ-501М Трансформатор сварочный, (90-540А), 220В или 380В	14 763
15	ТДМ-501С Трансформатор сварочный, (90-540А), любым электродом	16 121
16	ТДМ-504М Трансформатор сварочный, (90-540А, ПН-100%), 380В, охлаждение, защита	24 779
17	ТДМ-504М Тоже с амперметром (сварка и прогрев бетона)	27 764
18	ТДМ-504С Трансформ-р свар. (90-540А, ПН-100%), 380В, охлаждение, защита, любым электродом	26 122
19	ТДМ-504С Тоже с амперметром (сварка и прогрев бетона)	29 108
20	ТДМ-504С Трансформатор сварочный (90-540А, ПН-100%), 380В, экспорт.	26 869
21	ТВК-75 Трансформатор для машин точечной сварки (Украина)	37 109
22	БСН-10 (АС/DC, 50-500А) Блок снижения напряжения холостого хода (СЭЛМА)	16 354
23	РБ-302, РБ-302Э Реостат балластный (ЭСВА, Электрик)	4 403
24	РБ-306 Реостат балластный (ЭСВА, Электрик)	5 374
<b>Сварочные полуавтоматы с источниками</b>		
1	ПДГ-15 (Питон) (150А) АЕ0,8-1,0, 30 кг, с горелкой	14 016
2	ПДГ-155 (Плазма) (35-160А) АЕ0,6-1,0, 35 кг, с горелкой	14 479
3	ПДГ-18 (Питон) (180А) АЕ0,8-1,0, 32 кг, с горелкой	16 017
4	ПДГ-185 (Плазма) (35-185А) АЕ0,6-1,2, 35 кг, с горелкой (+12В пуск-прогрев)	16 270
5	ПДГ-20 (Питон) (200А) АЕ0,8-1,2, 33 кг, с горелкой	16 270
6	ПДГ-205 (Плазма) (35-200А) АЕ0,6-1,2, 35 кг, с горелкой	17 166
7	ПДГ-251 (60-315А) (СЭЛМА) (250А, ПВ-60%) 380В, АЕ0,8,1,4 без горелки	54 110
8	ПДГ-252 (40-250А) (СЭЛМА) (250А, ПВ-40%) 380В, АЕ0,8,1,2 без горелки	41 378
9	ПДГ-312-5 с ВДГ-303-3 (СЭЛМА) (40-325А) АЕ0,8,1,4 без горелки, без кабеля	75 799
10	ПДГ-3034 с ВДУ-3020 (Электрик) (40-315А) МПЗ-4А-1 АЕ0,8-2,0/1,2-2,0 горелки ТБИ150, ТБИ360, кабель	102 937
11	*ПДГ-301 (50-300А)380В АЕ0,8,1,4, 86 кг (РИКОН) без горелки	38 131
12	А-547 с ВС-300Б (г.Артем) АЕ0,8,1,4 с горелкой ГДПГ-305, без кабеля	69 321



**Сварочное оборудование**

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
13	ПДГ-508 (КЗЭСО) (60-500А) с ВДУ-506М АЕ1,2-2,0 с горелкой А-1231-5-Г2, с кабелем	99 906
14	ПДГ-525-4 с ВДУ-506Э (Электрик) 60-500А МПЗ-2А-1, АЕ0,8,2,0 с горелками ТБИ-6Ж, ТБИ-360, кабель	112 400
15	ПДГО-5010 с ВДУ-506Э (Электрик) 60-500А МПО-44-2, АЕ1,2,2,0/1,2,3,0 с горел. ГДПГ-514, ГДПГ-318-2, кабель	125 238
16	ПДГО-510(сер.05) (СЭЛМА) с ВДУ-506М (60-500А) АЕ1,2-2,0/1,6-3,2 б/ горелки, б/ кабеля	81 949
17	*ПДГО-527-4К с БУСП-2К (Кристалл) с ВДУ-506М (60-500А) АЕ0,8-2,0/1,0-3,2 мм без горелки, без кабеля	86 069
18	ПДГ-6010 с ВДУ 601Э с МПО-41-1(Электрик) горелки ТБИ 6Ж, ТБИ 360 кабель	127 775
<b>Механизмы подачи к сварочным полуавтоматам</b>		
1	*ПДГ-312-5 (40-325А) АЕ0,8,1,4 мм (СЭЛМА) без горелки, без кабеля	20 958
2	*ПДГ-315К (40-315А) АЕ0,8-1,4 мм (Кристалл) без горелки, без кабеля	23 286
3	А-547 (30-315А) АЕ0,8-1,4 мм (г.Артем) без горелки, без кабеля	25 824
4	ПДГ-508 (60-500А) АЕ1,2-2,0 мм со шкафом управления (КЗЭСО) с горелкой А-1231-5Г2	43 930
5	ПДГО-510 (сер.05) АЕ1,2-2,0/1,6-3,2 мм (СЭЛМА) без горелки, без кабеля	25 973
6	*ПДГО-527-4К (60-500А) АЕ0,8-2,0/1,0-3,2 мм с БУСП-2К (Кристалл) без горелки, без кабеля	30 093
<b>Горелки для полуавтоматической сварки</b>		
1	ГДПГ-305 (А-547, ПДГ-508)(АЕ1,0-1,4 мм, 315А, штырьевой разъем,3м) ИЗМСО	2 866
2	А-1231-5-Г2 (ПДГ-508) (АЕ1,6-2,0 мм, 500А, штырьевой разъем, 3м) ИЗМСО	3 821
3	ГДПГ-3104 (АЕ 1,2,1,6 мм, 315А, евро, 2,8 м) Пульсар	2 750
4	RF-36/LC (АЕ 0,8,1,6 мм, 315А, евро, 3м) А.Binzel	3 911
5	RM-50 (АЕ1,2,3,2 мм, 500А, евро, 3м) А.Binzel	8 195
6	Адаптер «508» А.Binzel для стыковки горелки с евроразъемом с ПДГ-508	1 490
<b>Установки воздушно-плазменной резки</b>		
1	УПР-51 Установка плазменной резки (ручной) 380В (25;50А; ПВ-32%) до 12мм с TSP-32KS, 4 м (Электрик)	53 289
2	*УВПР-0901 Установка воздушно-плазм. резки (до 35мм) 150 кг (СЭЛМА) без плазмотрона	84 830
3	*Плазмотрон PSB-121 (для УВПР-0901), 4м, А.Binzel	18 136
4	Сопло СП-01, электрод ЭП-01 для резака РПВ-101 (АДПР-2х2501В)	31
5	Плазмотрон ПВР-402 водяное охлаждение (для АПР)	10 658
<b>Установки для аргонодуговой сварки</b>		
1	УДГ-161 ТИГ/ММА, (DC), 220В 5-150А, ПВ-35%, 60 кг (СЭЛМА) без горелки	37 392
2	УДГ-180 ТИГ/ММА, (AC), 220В 40-170А, ПВ-20%, 60кг (СЭЛМА) без горелки	26 749
3	УДГУ-251 сер.02 ТИГ/ММА, (DC/AC), 120 кг (СЭЛМА) без горелки	73 202
4	УДГУ-351 сер.02 ТИГ/ММА, (DC/AC), 140 кг (СЭЛМА) без горелки	81 218
5	УДГУ-302 (DC/AC) 10,315А ПВ-60%, 380 кг, импульсн. режим, с амперм., с горелкой ГР-4, ГР-6	122 479
6	ТИР-315 DC/AC 20-315А, ПВ-100%, 510 кг, непрерывный и импульсный режим	192 081



**Сварочное оборудование**

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
7	УДГУ-501 сер. 02 ТИГ/ММА (DC/AC), 200кг (СЭЛМА) без горелки	107 027
8	*УДГ-501 (АС; 40-500А; ПН-60%) 435 кг с амперметром с горелками ГР-4, ГР-6, ГР-10, пульт ПУ-14 (Электрик)	112 893
9	Модуль аргонодуговой сварки АДМ-01 (DC 5-250А) (Электрик) с горелкой ГИ-202 (для ПДГ-3010)	31 959
10	ВДУ-506М (УТС) с БАС-ВТ (блоком арг. дуговой сварки 400А)	70 605
11	ППС-01 пульт пульсирующей (импульсной) сварки для УДГУ-251, 351, 501	3 135
12	БВА-02 автономный блок водоохлаждения для сварочных горелок	20 480
13	БИ-01 блок измерительный (амперметр/вольтметр) 10-500А	7 269
<b><i>Горелки для аргонодуговой сварки</i></b>		
1	АГНИ-03М+шл. 4м (200А, газ) (УДГ-161,180,УДГУ-251)	3 836
2	АГНИ-12М+шл. 4м (200А, газ) (УДГ-161,180,УДГУ-251)	3 709
3	АГНИ-17Му+шл. 4м (315А, вода) (УДГУ-351)	5 329
4	АГНИ-25+шл. 4м (500А, вода) (УДГУ-501)	5 874
<b><i>Автоматы для дуговой сварки</i></b>		
1	АДФ-1202 с ВДУ-1202 (Электрик) флюс, 1250А, 100%, 1,6м/мин.	293 271
<b><i>Машины контактной сварки</i></b>		
1	*МТР-1201 толщина сварив. деталей 0,2+0,2,3,0+3,0 мм арматура до 6,0+6,0 мм (ЭСВА)	87 771
2	*МТР-1701 толщина сварив. деталей 0,5+0,5,6,0+6,0 мм арматура до 12,0+12,0 мм (ЭСВА)	140 165
3	*МТР-2401 толщина сварив. деталей 0,5+0,5,6,0+6,0 мм арматура до 16,0+16,0 мм (ЭСВА)	149 121
4	*МТ-1202Л толщина свар. деталей жесткий режим 0,3+0,3-1,0+1,0мм, мягкий режим 0,3+0,3-3,0+3,0	166 690
5	*МТ-1602Л толщина свар. деталей жесткий режим 0,3+0,3-2,5+2,5мм, мягкий режим 0,3+0,3-4,0+4,0	172 720
6	*МТ-1928Л толщина сварив. деталей 0,5+0,5,5,0+5,0 мм арматура до 16,0+16,0 мм (Электра-ИТС)	304 511
7	КЭП-16-1 (24В) клапан электропневматический для комплект. точечных, шовных, рельефных машин	2 911
<b><i>Оборудование для механизации сварочных работ</i></b>		
1	*М 11010А вращатель сварочный универсальный, грузоподъемность 63 кг, мах диам. изд. 360 мм	97 212
2	*М 211080 вращатель сварочный универсальный, грузоподъемность 125 кг, мах диам. изд. 500 мм	112 438
3	*М 11050А вращатель сварочный универсальный, грузоподъемность 1000 кг, мах диам. изд. 1500 мм	277 747
4	*М 61061 вращатель сварочный роликовый, грузоподъемность 12500 кг, диам. изделия 400-4000 мм	466 282
5	*ССН-3 стол сварщика с вентилятором габ. размеры 850x1385x1470, масса 205 кг	85 382
<b><i>Установки для прогрева бетона</i></b>		
1	ТДМ-504М 3x380В, 500А, ПН-100% прогрев бетона и сварка	27 764
2	ТДМ-504С 3x380В, 500А, ПН-100% прогрев бетона и сварка любым электродом	29 108
<b><i>Машины для кислородной резки труб</i></b>		
1	Машина для кислородн. резки труб Е 426, 1420 с ручн. приводом «Комета» (Ж 08А.7920) толщина разрез. стенки 20±10 мм (Электрохимприбор)	147 747



Сварочное оборудование

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
2	Машина для кислородн. резки труб $\varnothing$ 150, 1420 с электроприводом «Комета» (Ж 65-Р302) толщина разрез. стенки 20±10 мм (Электрохимприбор)	281 120
3	ПФО840-4001СП Устройство для газокислородной резки труб $\varnothing$ 219...820 (г. Пенза)	95 533
4	«Орбита» Машина перенос. для резки труб (ацет./проп.) с электроприводом $\varnothing$ 530-1420, 5-75 мм (Армения)	97 026
<b>Запчасти к двигателю Д-144</b>		
1	Стартер СТ 241.3708	6 120
2	Насос топливный высокого давления ЧУТНМ 1111005-50	11 718
3	Распылитель 16.111.21.10	246
4	Форсунка 16.111.20.10	791
5	Плунжерная пара ЧУТНМ-1111410-01	239
6	Цилиндр ДЗ7М-1002021А3	1 254
7	Элемент фильтрующий к фильтру А65.01.100	75
8	Поршневая группа в сборе Д-144	4 478
9	Топливный фильтр грубой очистки А23.20.000-01	299
10	Кольца к Д-144 100406061	746
11	Распределительный вал ДЗ7М-1006020А2	2 239
12	Шкив ДЗ7Е-1308157А2	493
13	Генератор подзарядный Г700.02	3 359
<b>Запчасти к сварочному оборудованию</b>		
1	Блок выпрямительный NF-230 для ГД-2501, ВД-201	1 724
2	Блок выпрямительный NF-350 для ВД-306М, ВД-316И	2 247
3	Блок выпрямительный NF-460 для ГД-4006, ГД-4001, ГД-4004	3 018
4	Блок выпрямительный БПВ-720 для ГД-2х2501, АДД-5001	4 926
5	Переключатель ТДМ-401 (402)	2 454
6	Вспомог. генератор к АДД-4004 (2х2501) 4кВт, 230В, 50Гц с блоком управлен., шкивом, жгутом, ЗИП	26 869
7	Катушечная группа ТДМ-401 (вторичная)	3 284
8	Катушечная группа ТДМ-401 (первичная)	4 030
9	Муфта в сборе к ГД-4006	2 538
10	Муфта в сборе к ГД-4006 с переходным фланцем	5 224
<b>Сопутствующие товары</b>		
1	Термопенал для сушки электродов ТП-8/130 (8кг, t 130°C, 36-60В)	2 985
2	Печь для сушки и прокали электродов ЭПСЭ-10/400 (10кг, t 100, 400°C, 220В)	7 165
3	Печь для сушки и прокали электродов ЭПСЭ-40/400 (40кг, t 100, 400°C, 220В)	22 391
4	Переносная камера для сушки и прокали электродов ЧО 1,0.5,0.1,1/3,5 «Электрод» (12 кг, t 90, 350°C, 220В)	14 628
5	Устройство пуско-зарядное УПЗ-6 220В, 200А/20А, 12/24 В	15 226
6	Кабель сварочный КГХЛ 1х25	<i>цена за пог.метр</i> 72
7	Кабель сварочный КГХЛ 1х35	<i>цена за пог.метр</i> 119
8	Кабель сварочный КГХЛ 1х50	<i>цена за пог.метр</i> 143
9	Проволока омедн. AS SG2 $\varnothing$ 0,8 «ASKAYNAK» (кассета 15 кг)	<i>цена за кг</i> 104
10	Проволока омедн. AS SG2 $\varnothing$ 1,2 «ASKAYNAK» (кассета 15 кг)	<i>цена за кг</i> 87
11	Комплект кабеля управления 5м к полуавтомату 300А	1 791



Сварочное оборудование

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
12	Комплект кабеля управления 5м к полуавтомату 500А	3 224
13	Маска сварщика	149
14	Электрододержатель DE-2200 A.Binzel	388
15	Электрододержатель DE-2300 A.Binzel	500
16	Электрододержатель DE-2400 A.Binzel	567
17	Электрододержатель DE-2500 A.Binzel	700
18	Электрододержатель ЭД-50 «Сатурн»	433
<b>Газосварочное оборудование</b>		
1	Горелка Г1 «Малютка» (ацетилен), наконечники (0,1,2,3)	724
2	Горелка Г2, Г3 (ацетилен), Г2У, Г3У (пропан)	564
3	Горелка ГСВ-1 (пропан)	597
4	Резак Р1 «Донмет» 142П (РГР-100П пропан)	605
5	Резак Р3 «Донмет» 300А (РГР-300А ацетилен)	567
6	Резак РЗ, «Маяк» 337А (ацетилен)	597
7	Резак РЗП (пропан) Р2А (ацетилен)	645
8	Резак пропановый Р1-01П (до 100 мм)	881
9	Резак пропановый Р2-01П (до 200 мм)	963
10	Резак бензорез Фаворит 2,5	2 120
11	Резак керосинорез РК-03, аналог РК-02М	1 137
12	Бачок с манометром для жидкого горючего	1 164
13	Комплект для бензинокислородной резки КЖГ-1Б (резак, бачок, кислор.редуктор, рукав) до 350 мм	4 918
14	Комплект для керосино-кислородной резки КЖГ-2 (резак, бачок, кислор.редуктор, рукав) до 200 мм	4 254
15	Генератор ацетиленовый БАКС-1	3 381
16	Генератор ацетиленовый АСП-10	3 948
17	Регулятор расхода углекислого газа У-30	887
18	Подогреватель углекислого газа ПГУ-50	1 182
19	Редуктор ацетиленовый БАО-5	709
20	Редуктор кислородный БКО-50	812
21	Редуктор пропановый БПО-5	558
22	Вентиль кислородный ВК-94, ВК-99	254
23	Пост переносной (пропан, 5 л) ПС-5.1	7 725
24	Пост переносной (ацетилен, 5 л) «ОСА»	11 330
25	Баллон кислородный п/а 40 л.	3 433
26	Баллон пропановый 50 л.	1 075
27	Рукав газосварочный кислородный, пропановый, бензиновый (цена за погонный метр)	39
28	Рукав газосварочный морозостойкий кл.3, Ø 9,0; 6,3 (кислород)	60